Voigtländer

Product Catalog 2021

E-mount Lenses
Micro Four Thirds Mount Lenses
VM Mount Lenses
SLR Mount Lenses
Accessories

撮影：飯田 鉄　NOKTON Vintage Line 50mm F1.5 Aspherical

Voigtländer

„…weil das Objektiv so gut ist”　なぜならレンズがとても良いから

1756 年創業の光学メーカー、フォクトレンダーが掲げたこの信条は現在へと確実に受け継がれています。

フォクトレンダーは写真撮影における利便や効率だけでなく、人間の手で操作する心地よさと高品位な画質を追求した光学製品を提供します。高画質を追求し、電子接点も備えたソニーＥマウント用レンズ。驚異の大口径 F0.8 および F0.95 を実現する、マイクロフォーサーズ専用レンズ。マウントアダプターを介してミラーレスデジタルカメラでの撮影も楽しめる、高性能なレンジファインダー用レンズ。単焦点レンズだからこそ実現可能な大口径と、卓越した描写力が味わえる一眼レフ用レンズ。フォクトレンダーの交換レンズは、お使いのカメラや写真表現にあわせて選べる個性あふれるラインナップを展開。すべての製品は、その設計はもとよりレンズの研磨からコーティング、総金属製鏡筒への組み立てに至るまで自社工場での生産体制により厳密な品質管理がなされています。

- E-mount Lenses …P 4-9
- Micro Four Thirds Mount Lenses …P 10-13
- VM Mount Lenses …P 14-23
- SLR Mount Lenses …P 24-25
- Accessories …P 26-27

撮影：加納 満　NOKTON 21mmF1.4 Aspherical VM

E-Mount Lenses

フルサイズ対応、ソニー Eマウント専用設計。

Eマウントレンズシリーズは、マウントアダプターを介さずにソニー Eマウントに直結することのできるレンズ群です。フルサイズのイメージサークルをカバーするとともに光学系はEマウントセンサーに最適化されています。マニュアルフォーカス専用設計ですが、電子接点を搭載しており撮影データのExif情報にレンズの使用状況が反映されます。また、距離エンコーダーも内蔵しているので、シフトブレ補正に被写体までの距離情報を使用する5軸ボディ内手ブレ補正機能を搭載した機種にも対応。フォーカスリングの操作によるファインダーの拡大表示なども可能です。

ラインナップされたレンズは、フォクトレンダーの銘玉の名を継承。直線を直線として描写しながら、極めて広い範囲を写し込むことが可能な超広角レンズHELIAR（ヘリアー）。コンパクトさと光学性能の高さを両立させたCOLOR-SKOPAR（カラースコパー）。大きなボケが楽しめる大口径とコンパクトさを実現したNOKTON（ノクトン）。光の3原色RGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計で高画質を極めたAPO-LANTHAR（アポランター）。個性溢れるレンズ群が、写真撮影の可能性を拡大します。

- ■ 電子接点搭載のフルサイズソニー Eマウント対応
- ■ 非球面レンズや特殊ガラスの採用による各種収差の排除
  （収差をあえて残存させたNOKTON classicを除く）
- ■ Eマウントセンサーに最適化された光学設計
- ■ 高い剛性感と耐久性の、総金属製鏡筒
- ■ 確実なピント合わせが可能なマニュアルフォーカス

LENS LINEUP

HELIAR-HYPER WIDE 10mm F5.6 Aspherical

SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical III

NOKTON 21mm F1.4 Aspherical

COLOR-SKOPAR 21mm F3.5 Aspherical

NOKTON *classic* 35mm F1.4

NOKTON 40mm F1.2 Aspherical

NOKTON 50mm F1.2 Aspherical

NOKTON 35mm F1.2 Aspherical SE

NOKTON 40mm F1.2 Aspherical SE

NOKTON 50mm F1.2 Aspherical SE

超高性能レンズシリーズ

APO-LANTHAR ™

APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical

APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical

MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical

MACRO APO-LANTHAR 110mm F2.5

HELIAR-HYPER WIDE 10mm F5.6 Aspherical

歪曲収差を極限まで補正した超広角レンズ。ソニー Eマウントセンサーに最適化された光学設計を採用しています。魚眼レンズではなく直線を直線として写し取るレンズとしてシリーズ最広角の130°が新たな写真表現を生み出します。

焦点距離:	10mm	重量:	375g
口径比:	1:5.6	レンズフード:	レンズ一体式
最小絞り:	F22	絞りリング:	装備（マニュアル絞り）
レンズ構成:	10群13枚	電子接点:	あり
画角:	130°		フォーカス拡大機能 対応
絞り羽根枚数:	10枚		Exif 情報 対応
最短撮影距離:	0.3m		レンズ補正選択 可能
最大撮影倍率:	1:22.7		5 軸ボディ内手ブレ 対応
最大径×全長	φ67.4×68.5mm		（5 軸対応ボディに限る）
フィルター:	装着不可	その他:	絞り切替え機構付



希望小売価格（税別）
¥155,000　JAN : 233010

SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical III

画角は110°の超広角ながら極めて歪曲が少なく、周辺までシャープな画像が得られるレンズ。デジタルカメラでの画像周辺部の色被りの発生を防ぐべく、センサーへの入射光線角度を最適化した光学設計を採用しています。

焦点距離:	15mm	重量:	298g
口径比:	1:4.5	レンズフード:	レンズ一体式
最小絞り:	F22	絞りリング:	装備（マニュアル絞り）
レンズ構成:	9群11枚	電子接点:	あり
画角:	110°		フォーカス拡大機能 対応
絞り羽根枚数:	10枚		Exif 情報 対応
最短撮影距離:	0.3m		レンズ補正選択 可能
最大撮影倍率:	1:15.4		5 軸ボディ内手ブレ 対応
最大径×全長:	φ66.4×62.3mm		（5 軸対応ボディに限る）
フィルターサイズ:	φ58mm	その他:	絞り切替え機構付



希望小売価格（税別）
¥115,000　JAN : 233034

NOKTON 21mm F1.4 Aspherical

驚異的な大口径F1.4を実現。超広角レンズ特有のダイナミックなパースペクティブ効果に加え、ボケを活かしたクリエイティブな撮影も可能に。フローティング機構の搭載により、近距離から遠景まで優れた描写力を発揮します。

焦点距離:	21mm	重量:	560g
口径比:	1:1.4	レンズフード:	リバース可能専用花形フード付属
最小絞り:	F16	絞りリング:	装備（マニュアル絞り）
レンズ構成:	11群13枚	電子接点:	あり
画角:	90.8°		フォーカス拡大機能 対応
絞り羽根枚数:	12枚		Exif 情報 対応
最短撮影距離:	0.25m		レンズ補正選択 可能
最大撮影倍率:	1: 7.5		5 軸ボディ内手ブレ 対応
最大径×全長:	φ70.5×79.5mm		（5 軸対応ボディに限る）
フィルターサイズ:	φ62mm	その他:	絞り切替え機構付き



希望小売価格（税別）
¥165,000　JAN : 233102

COLOR-SKOPAR 21mm F3.5 Aspherical

開放F値を実用的な明るさに抑えることでコンパクトさと高性能を両立。ソニー Eマウントセンサーに最適化された光学系には非球面レンズを採用。絞り解放から深い被写界深度があり、目測のスナップ撮影にも適したレンズです。

焦点距離:	21mm	重量:	230g
口径比:	1:3.5	レンズフード:	専用フード付属
最小絞り:	F22	絞りリング:	装備（マニュアル絞り）
レンズ構成:	8群9枚	電子接点:	あり
画角:	91.2°		フォーカス拡大機能 対応
絞り羽根枚数:	10枚		Exif 情報 対応
最短撮影距離:	0.2m		レンズ補正選択 可能
最大撮影倍率:	1: 6.45		5 軸ボディ内手ブレ 対応
最大径×全長:	φ62.8×39.9mm		（5 軸対応ボディに限る）
フィルターサイズ:	φ52mm		



希望小売価格（税別）
¥85,000　JAN : 233089

※全長はマウント面からレンズ先端（付属品除く）までの長さ。重量はキャップなど付属品を除いた重さ。

E-Mount Lenses

NOKTON *classic* 35mm F1.4

クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代に蘇らせた大口径&コンパクトな広角レンズです。ソニー　Eマウントセンサーに最適化された光学系により、やわらかで繊細な描写を安定した画質で楽しめます。

焦点距離:	35mm	重量:	262g
口径比:	1:1.4	レンズフード:	専用フード付属
最小絞り:	F16	絞りリング:	装備（マニュアル絞り）
レンズ構成:	6群8枚	電子接点:	あり
画角:	63°		フォーカス拡大機能 対応
絞り羽根枚数:	10枚		Exif 情報 対応
最短撮影距離:	0.3m		レンズ補正選択 可能
最大撮影倍率:	1:6.3		5 軸ボディ内手ブレ 対応
最大径×全長:	φ67×39.6mm		（5 軸対応ボディに限る）
フィルターサイズ:	φ58mm		



希望小売価格（税別）
¥85,000　JAN : 233065

NOKTON 40mm F1.2 Aspherical

フルサイズの40mmレンズで世界初※の大口径を実現。ソニー　Eマウントセンサーに最適化された光学系には２枚の両面非球面レンズを採用。絞り開放から安心して使える性能を持ち、なめらかで大きなボケ味が楽しめます。

※2019 年 1 月　当社調べ

焦点距離:	40mm	重量:	420g
口径比:	1:1.2	レンズフード:	専用フード付属
最小絞り:	F22	絞りリング:	装備（マニュアル絞り）
レンズ構成:	6群8枚	電子接点:	あり
画角:	55°		フォーカス拡大機能 対応
絞り羽根枚数:	10枚		Exif 情報 対応
最短撮影距離:	0.35m		レンズ補正選択 可能
最大撮影倍率:	1: 6.2		5 軸ボディ内手ブレ 対応
最大径×全長:	φ70.1×59.3mm		（5 軸対応ボディに限る）
フィルターサイズ:	φ58mm	その他:	絞り切替え機構付



希望小売価格（税別）
¥135,000　JAN 233058

撮影：小池 隆　NOKTON 50mmF1.2 Aspherical SE

NOKTON 50mm F1.2 Aspherical

プロフェッショナルに愛用されてきた歴史を持つ50mm F1.2を新たな解釈で設計。２枚の両面非球面レンズの採用で絞り開放から安心して使える性能を持ち、大きなボケが楽しめます。大口径ながらコンパクトでハンドリングも良好です。

焦点距離:	50mm	重量:	434g
口径比:	1:1.2	レンズフード:	専用フード付属
最小絞り:	F22	絞りリング:	装備（マニュアル絞り）
レンズ構成:	6群8枚	電子接点:	あり
画角:	47.5°		フォーカス拡大機能 対応
絞り羽根枚数:	12枚		Exif 情報 対応
最短撮影距離:	0.45m		レンズ補正選択 可能
最大撮影倍率:	1: 7		5 軸ボディ内手ブレ 対応
最大径×全長:	φ70.1×58.8mm		（5 軸対応ボディに限る）
フィルターサイズ:	φ58mm	その他:	絞り切替え機構付き



希望小売価格（税別）
¥150,000　JAN : 233096

NOKTON 35mm F1.2 Aspherical SE

スチル撮影に特化する設計思想により、コンパクトなサイズと大口径を両立させた準広角レンズ。２枚の両面非球面レンズの採用により、絞り開放から安心して使える性能を持ち、なめらかで大きなボケ味が楽しめます。

焦点距離:	35mm	重量:	387g
口径比:	1:1.2	レンズフード:	専用フード付属
最小絞り:	F22	電子接点:	あり
レンズ構成:	7群9枚		フォーカス拡大機能 対応
画角:	61.9°		Exif 情報 対応
絞り羽根枚数:	12枚		レンズ補正選択 可能
最短撮影距離:	0.3m		5 軸ボディ内手ブレ 対応
最大撮影倍率:	1: 5.8		（5 軸対応ボディに限る）
最大径×全長:	φ66.5×59.9mm		
フィルターサイズ:	φ58mm		



希望小売価格（税別）
¥115,000　JAN : 233133

NOKTON 40mm F1.2 Aspherical SE

スチル撮影に特化する設計思想により、コンパクトなサイズと大口径を両立させた準広角・標準レンズ。２枚の両面非球面レンズの採用により、絞り開放から安心して使える性能を持ち、なめらかで大きなボケ味が楽しめます。

焦点距離:	40mm	重量:	340g
口径比:	1:1.2	レンズフード:	専用フード付属
最小絞り:	F22	電子接点:	あり
レンズ構成:	6群8枚		フォーカス拡大機能 対応
画角:	55°		Exif 情報 対応
絞り羽根枚数:	10枚		レンズ補正選択 可能
最短撮影距離:	0.35m		5 軸ボディ内手ブレ 対応
最大撮影倍率:	1: 6.2		（5 軸対応ボディに限る）
最大径×全長:	φ66.5×51.9mm		
フィルターサイズ:	φ58mm		



希望小売価格（税別）
¥100,000　JAN : 233140

NOKTON 50mm F1.2 Aspherical SE

スチル撮影に特化する設計思想により、コンパクトなサイズと大口径を両立させた標準レンズ。２枚の両面非球面レンズの採用により、絞り開放から安心して使える性能を持ち、なめらかで大きなボケ味が楽しめます。

焦点距離:	50mm	重量:	383g
口径比:	1:1.2	レンズフード:	専用フード付属
最小絞り:	F22	電子接点:	あり
レンズ構成:	6群8枚		フォーカス拡大機能 対応
画角:	47.5°		Exif 情報 対応
絞り羽根枚数:	12枚		レンズ補正選択 可能
最短撮影距離:	0.45m		5 軸ボディ内手ブレ 対応
最大撮影倍率:	1: 7.0		（5 軸対応ボディに限る）
最大径×全長:	φ66.5×58.5mm		
フィルターサイズ:	φ58mm		



希望小売価格（税別）
¥115,000　JAN 233157

※全長はマウント面からレンズ先端（付属品除く）までの長さ。重量はキャップなど付属品を除いた重さ。

撮影：大森和幸　APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical

撮影：加納 満　MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical

APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical

光の3原色RGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計を採用した準広角レンズ。究極の高画質を追求し、フォクトレンダー史上最高の準広角レンズとしての性能と、ハンドリングのしやすいコンパクトさを兼ね備えています。

焦点距離:	35mm	フィルターサイズ:	φ49mm
口径比:	1:2	重量:	352g
最小絞り:	F16	レンズフード:	フードキャップ付 専用フード付属
レンズ構成:	9群11枚	電子接点:	あり
画角:	62.2°		フォーカス拡大機能 対応
絞り羽根枚数:	12枚（開放F2、F2.8、F5.6、F16で円形絞り）		Exif 情報 対応
			レンズ補正選択 可能
最短撮影距離:	0.35m		5 軸ボディ内手ブレ 対応
撮影倍率:	1:6.78		（5 軸対応ボディに限る）
最大径×全長:	φ62.6×67.3mm	その他:	絞り切替え機構付き

希望小売価格（税別）　¥120,000　JAN 233171



MTF性能表



APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical

光の3原色RGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計を採用した標準レンズ。究極の高画質を追求し、フォクトレンダー史上最高の標準レンズとしての性能と、ハンドリングのしやすいコンパクトさを兼ね備えています。

焦点距離:	50mm	フィルターサイズ:	φ49mm
口径比:	1:2	重量:	364g
最小絞り:	F16	レンズフード:	フードキャップ付 専用フード付属
レンズ構成:	8群10枚	電子接点:	あり
画角:	46.5°		フォーカス拡大機能 対応
絞り羽根枚数:	12枚（開放F2、F2.8、F16で円形絞り）		Exif 情報 対応
			レンズ補正選択 可能
最短撮影距離:	0.45m		5 軸ボディ内手ブレ 対応
撮影倍率:	1:6.46		（5 軸対応ボディに限る）
最大径×全長:	φ62.6×61.3mm	その他:	絞り切替え機構付き

希望小売価格（税別）　¥120,000　JAN 233119



MTF性能表



MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical

光の3原色RGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計を採用した大口径マクロレンズ。大きなボケが楽しめ、絞り開放からシャープな結像性能を示し、最短撮影距離から遠方まで極めて優秀な画像品質で描き切ります。

焦点距離:	65mm	重量:	625g
口径比:	1:2	レンズフード:	専用フード付属
最小絞り:	F22	絞りリング:	装備（マニュアル絞り）
レンズ構成:	8群10枚	電子接点:	あり
画角:	38°		フォーカス拡大機能 対応
絞り羽根枚数:	10枚		Exif 情報 対応
最短撮影距離:	0.31m		レンズ補正選択 可能
最大撮影倍率:	1: 2		5 軸ボディ内手ブレ 対応
最大径×全長:	φ78.0×91.3mm		（5 軸対応ボディに限る）
フィルターサイズ:	φ67mm		

希望小売価格（税別）　¥120,000　JAN 233041



MTF性能表



サジタル（実線）———— メリジオナル（破線）- - - - - - 空間周波数は 10、30、40本/mm

MACRO APO-LANTHAR 110mm F2.5

光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計を採用した等倍マクロレンズ。3群フローティング機構を搭載することで、最短撮影距離から遠方のモチーフまで極めて優秀な画像品質を確保しています。

焦点距離:	110mm	重量:	771g
口径比:	1:2.5	レンズフード:	フードキャップ付 専用フード付属
最小絞り:	F22	絞りリング:	装備（マニュアル絞り）
レンズ構成:	12群14枚	電子接点:	あり
画角:	22.6°		フォーカス拡大機能 対応
絞り羽根枚数:	10枚		Exif 情報 対応
最短撮影距離:	0.35m		レンズ補正選択 可能
最大撮影倍率:	1:1		5 軸ボディ内手ブレ 対応
最大径×全長:	φ78.4×99.7mm		（5 軸対応ボディに限る）
フィルターサイズ:	φ58mm		

希望小売価格（税別）　¥148,000　JAN 233072



MTF性能表



※全長はマウント面からレンズ先端（付属品除く）までの長さ。重量はキャップなど付属品を除いた重さ。

Micro Four Thirds Mount Lenses

マイクロフォーサーズマウント専用 大口径マニュアルフォーカスレンズ

人間の眼と、カメラの眼。

私たちが肉眼で捉えた画像は、基本的に視界のすべてにピントが合った状態で脳が認識しています。それに対してカメラが捉える画像は1点だけに合焦し、それ以外の部分はピントが外れた状態のまま記録されます。つまり、レンズが持つ性質を利用することで、人間の眼では見ることのできない“もうひとつの世界”を、写真では表現することが可能になるのです。背景を大きなボケで構成し、主題となるモチーフを引き立たせる…。ピントを合わせた部分を強調することで、撮影者の眼差しや感情までも写しとめる…。

写真でしか表すことのできない、ピントの選定とボケを意のままに操る手法。その表現の幅を決定する重要な要素が、レンズの“F値”です。この数値が小さいほど、レンズが取込める光の量は多く(=明るいレンズ)、ボケの量も大きくなります。ノクトンは、最新の光学設計で驚くべき明るさの開放F値0.95(スーパーノクトンはF0.8)を実現。美しいボケとは何かを追求し、実写をもとに検証を重ねることで、被写体をより立体的に見せる設計ノウハウも注ぎ込まれています。

標準、広角、中望遠。大口径レンズを操る感触。

マイクロフォーサーズノクトンは、絞り開放時のシビアな操作に耐える高精度の金属製ヘリコイドを採用。マニュアルフォーカス専用設計でしか実現し得ない、シルキーな操作感覚も特長のひとつです。すべてのレンズはマイクロフォーサーズシステムに準拠したイメージサークルを持ち、絞り開放から十分な性能を確保。6種類のレンズに共通するのは驚異的な大口径だけではなく、シリーズを通じてカラーバランスが揃えられていることに加え、基本となるレンズタイプを一貫して採用することで統一感のある描写性・ボケ感を実現しています。

- ■ マイクロフォーサーズ専用マウント
- ■ 最新の光学設計、超高屈折率ガラスを使用
- ■ 高い剛性感と耐久性の、総金属製鏡筒
- ■ 確実なピント操作が可能なマニュアルフォーカス
- ■ 10枚羽根(スーパーノクトンは12枚)虹彩絞りによる、美しいボケ味

LENS LINEUP

SUPER NOKTON 29mm F0.8 Aspherical

NOKTON 10.5mm F0.95 Aspherical

NOKTON 17.5mm F0.95 Aspherical

NOKTON 25mm F0.95 Type II

NOKTON 42.5mm F0.95

NOKTON 60mm F0.95

※本製品はマイクロフォーサーズシステムレンズマウント規格に準拠したカメラに取り付けて使用することができます。 ※本製品は電気通信接点を持たないマニュアルフォーカスレンズです。カメラ側の設定は[Mモード](マニュアルモード)および[Aモード](絞り優先モード)の状態で、手動によるピント合わせをしていただくことを前提に設計された製品です。その他撮影モードにつきましては撮影機能の一部が使えない、もしくは正確に機能しないことがありますのでご注意ください。 ※Micro Four Thirdsは、商標および登録商標です。

撮影:赤城耕一 SUPER NOKTON 29mm F0.8 Aspherical

F0.8

SUPER NOKTON 29mm F0.8 Aspherical

58mm 相当 (フルサイズ換算)

スーパーノクトン29mm F0.8は、マイクロフォーサーズ専用として設計された標準レンズです。現在発売されている写真用交換レンズとして最も明るい*F0.8を実現。大きなボケを活かした作画が可能です。動画対応の絞りクリック切替え機構を搭載しています

※2021年2月 当社調べ

焦点距離:	29mm	最大撮影倍率:	1:10
口径比:	1:0.8	最大径×全長:	φ72.3×88.9mm
最小絞り:	F16	フィルターサイズ:	φ62mm
レンズ構成:	7群11枚	重量:	703g(付属品なし)
画角:	42.75°	レンズフード:	専用フード付属
絞り羽根枚数:	12枚	その他:	絞り切替え機構付
最短撮影距離:	0.37m		



希望小売価格 (税別)
¥225,000 JAN : 232076

※全長はマウント面からレンズ先端(付属品除く)までの長さ。重量はキャップなど付属品を除いた重さ。

F0.95

NOKTON 10.5mm F0.95 Aspherical

21mm 相当（フルサイズ換算）

ノクトン10.5mm　F0.95は、マイクロフォーサーズ専用として設計された超広角レンズです。フルサイズ換算で21mm相当のダイナミックな画角で、開放F値は0.95と驚異的な明るさを実現。非球面レンズ2枚3面の採用により、絞り開放でもシャープな結像を確保。動画対応の絞りクリック切替え機構を搭載しています。

焦点距離:	10.5mm	最大撮影倍率:	1:8.2
口径比:	1:0.95	最大径×全長:	φ77.0×82.4mm
最小絞り:	F16	フィルターサイズ:	φ72mm
レンズ構成:	10群13枚	重量:	585g
画角:	93°	レンズフード:	着脱式花形 専用フード付属
絞り羽根枚数:	10枚	その他:	絞り切替え機構付
最短撮影距離:	0.17m		



希望小売価格（税別）
¥148,000　JAN : 232051

撮影：加納 満　NOKTON 60mm F0.95

NOKTON 17.5mm F0.95 Aspherical

35mm 相当（フルサイズ換算）

ノクトン17.5mm　F0.95は、マイクロフォーサーズ専用として設計された広角レンズです。対角線64.6°（35mm判換算で35mmレンズ相当）のワイドな画角で、開放F値は0.95と驚異的な明るさを実現。非球面レンズの採用により絞り開放でもシャープな結像が得られます。動画対応の絞りクリック切替え機構を搭載しています。

焦点距離:	17.5mm	最大撮影倍率:	1:4.0
口径比:	1:0.95	最大径×全長:	φ63.4×80.0mm
最小絞り:	F16	フィルターサイズ:	φ58mm
レンズ構成:	9群13枚	重量:	540g
画角:	64.6°	レンズフード:	フードキャップ付 専用フード付属
絞り羽根枚数:	10枚	その他:	絞り切替え機構付
最短撮影距離:	0.15m		



希望小売価格（税別）
¥118,000　JAN : 232020

NOKTON 25mm F0.95 Type II

50mm 相当（フルサイズ換算）

ノクトン25mm　F0.95 は、マイクロフォーサーズ専用として設計された標準レンズです。対角線47.3°のナチュラルな画角で、開放F値は0.95と驚異的な明るさを実現。この大口径により、今までのレンズにない大きなボケを活かした味わいのある写真表現が可能になります。動画対応の絞りクリック切替え機構を搭載しています。

焦点距離:	25mm	最大撮影倍率:	1:3.9
口径比:	1:0.95	最大径×全長:	φ60.0×70.0mm
最小絞り:	F16	フィルターサイズ:	φ52mm
レンズ構成:	8群11枚	重量:	435g
画角:	47.3°	レンズフード:	フードキャップ付き 専用フード付属
絞り羽根枚数:	10枚	その他:	絞り切替え機構付
最短撮影距離:	0.17m		



希望小売価格（税別）
¥105,000　JAN : 232044

NOKTON 42.5mm F0.95

85mm 相当（フルサイズ換算）

ノクトン42.5mm　F0.95は、マイクロフォーサーズ専用として設計された中望遠レンズです。35mm判換算で85mm相当のポートレイトに人気の画角において、開放F値は0.95と驚異的な明るさを実現。大口径と長い焦点距離の組み合わせにより、大きなボケ効果が得られます。動画対応の絞りクリック切替え機構を搭載しています。

焦点距離:	42.5mm	最大撮影倍率:	1:4.0
口径比:	1:0.95	最大径×全長:	φ64.3×74.6mm
最小絞り:	F16	フィルターサイズ:	φ58mm
レンズ構成:	8群11枚	重量:	571g
画角:	30.5°	レンズフード:	リバース可能 専用フード付属
絞り羽根枚数:	10枚	その他:	絞り切替え機構付
最短撮影距離:	0.23m		



希望小売価格（税別）
¥118,000　JAN : 232037

NOKTON 60mm F0.95

120mm 相当（フルサイズ換算）

ノクトン60mm　F0.95は、マイクロフォーサーズ専用として設計された中望遠レンズです。35mm判換算で120mm相当の画角において、開放F値は0.95と驚異的な明るさを実現。シリーズ中で最も長い焦点距離を持つことから、大きなボケを活かした作画が可能です。動画対応の絞りクリック切替え機構を搭載しています。

焦点距離:	60mm	最大撮影倍率:	1:4.0
口径比:	1:0.95	最大径×全長:	φ82.5×87.7mm
最小絞り:	F16	フィルターサイズ:	φ77mm
レンズ構成:	8群11枚	重量:	860g
画角:	21.5°	レンズフード:	専用フード付属
絞り羽根枚数:	10枚	その他:	絞り切替え機構付
最短撮影距離:	0.34m		



希望小売価格（税別）
¥145,000　JAN : 233126

※全長はマウント面からレンズ先端（付属品除く）までの長さ。重量はキャップなど付属品を除いた重さ。

VM Mount Lenses

フルサイズ、マルチプラットフォーム対応　VMマウント交換レンズ

ライカMマウント互換でレンジファインダー用として設計されたVMマウントシリーズは、フルサイズをカバーする余裕のイメージサークルを持ち、フィルムおよびデジタルカメラの双方で活用できる高品位な単焦点マニュアルフォーカスレンズ群です。Mマウントの距離計連動式カメラでの使用はもとより、マウントアダプターを介してミラーレスデジタルカメラに装着することも可能※。各種のミラーレスカメラとフランジバックが近いことからアダプターは薄く、レンズとボディとのデザイン的なバランスが崩れないのも特長です。

距離計連動式カメラ用の交換レンズは一眼レフ用の交換レンズに比べ、ミラー機構の制約が無く自由度の高い設計が可能です。この特長を活かし、VMマウントシリーズは焦点距離10ミリ対角線画角131°の超広角レンズから75ミリF1.5の大口径中望遠レンズまで、全ての製品がコンパクトに凝縮されたスタイルを持ち、レンジファインダー機の機動性を存分に味わえます。同一の焦点距離に複数の選択肢が用意された開放F値のバリエーションに加え、最新鋭の光学を搭載しながらクラシカルなスタイリングで装ったVintage Lineシリーズ、伝統的なレンズ構成を最新技術で再構築し、現代レンズにない独特の描写を目指したclassicシリーズ、アポクロマート設計により究極の性能を追求したAPO-LANTHARなど、撮影対象や写真表現にあわせて選べる個性溢れるラインナップを展開しています。

- ■ ライカMマウント互換 VMマウント
- ■ フルサイズのイメージサークル
- ■ 高精度の距離計連動システム搭載
- ■ 最新の光学設計による、卓越した描写力
- ■ 高い剛性感と耐久性の、総金属製鏡筒を採用
- ■ 確実なピント操作が可能なマニュアルフォーカス

※APO-LANTHAR 35mm・50mm F2 Aspherical は当社のマウントアダプターを介してソニー E マウント、富士フイルム X マウント、ニコン Z マウントのカメラに装着することが可能ですが、M マウントカメラ用センサーに最適化していることから、これらのカメラでは本来の光学性能は発揮できませんのでご注意ください。

LENS LINEUP

HELIAR-HYPER WIDE 10mm F5.6 Aspherical

SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical III

NOKTON 21mm F1.4 Aspherical

ULTRON 21mm F1.8 Aspherical

COLOR-SKOPAR *Vintage Line* 21mm F3.5 Aspherical

COLOR-SKOPAR 21mm F4 P

ULTRON 28mm F2

NOKTON 35mm F1.2 Aspherical III

NOKTON *classic* 35mm F1.4 II

ULTRON *Vintage Line* 35mm F2 Aspherical

ULTRON *Vintage Line* 35mm F2 Aspherical Type II

COLOR-SKOPAR 35mm F2.5 P II

NOKTON 40mm F1.2 Aspherical

NOKTON *classic* 40mm F1.4

NOKTON 50mm F1.2 Aspherical

HELIAR *Vintage Line* 50mm F3.5

NOKTON *Vintage Line* 75mm F1.5 Aspherical

超高性能レンズシリーズ

APO−LANTHAR ™

APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical

APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical

撮影：加納 満　SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical III

HELIAR-HYPER WIDE 10mm F5.6 Aspherical

歪曲収差を極限まで補正した超広角レンズ。デジタル撮像素子に最適化された光学設計を採用しています。魚眼レンズではなく直線を直線として写し取るレンズとしてシリーズ最広角の130°が新たな写真表現を生み出します。

焦点距離:	10mm	最短撮影距離:	0.5m
口径比:	1:5.6	距離計連動範囲:	なし（目測）
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ67.8×58.7mm
レンズ構成:	10群13枚	フィルター:	装着不可
画角:	130°	重量:	312g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	レンズ一体式



希望小売価格（税別）
¥135,000　JAN 130142

SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical III

画角は110°の超広角ながら極めて歪曲が少なく、周辺までシャープな画像が得られるレンズ。デジタルカメラでの画像周辺部の色被りの発生を防ぐべく、センサーへの入射光線角度を最適化した光学設計を採用しています。

焦点距離:	15mm	最短撮影距離:	0.5m
口径比:	1:4.5	距離計連動範囲:	∞〜0.7m（カメラにより異なる）
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ64.8×55.2mm
レンズ構成:	9群11枚	フィルターサイス:	φ58mm
画角:	110°	重量:	247g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	レンズ一体式



希望小売価格（税別）
¥95,000　JAN 130135

※全長はマウント面からレンズ先端（付属品除く）までの長さ。重量はキャップなど付属品を除いた重さ。

VM Mount Lenses

NOKTON 21mm F1.4 Aspherical

驚異的な大口径F1.4を実現。ダイナミックなパースペクティブ効果に加え、ボケを活かしたクリエイティブな撮影も可能。フローティング機構を搭載し、近距離から遠景まで優れた描写力を発揮します。

焦点距離:	21mm	最短撮影距離:	0.5m
口径比:	1:1.4	距離計連動範囲:	∞～0.7m（カメラにより異なる）
最小絞り:	F16	最大径×全長:	φ69.5×69.7mm
レンズ構成:	11群13枚	フィルターサイズ:	φ62mm
画角:	90.3°	重量:	480g
絞り羽根枚数:	12枚	レンズフード:	専用角形フード付属



希望小売価格（税別）
¥150,000 JAN 132399

ULTRON 21mm F1.8 Aspherical

超広角ながら、開放F値1.8の大口径を実現。光量の少ない条件に強く、強烈なパースペクティブの中にボケの表現を加えることのできる高性能レンズです。最新の設計により、絞り開放からシャープな結像が得られます。

焦点距離:	21mm	最短撮影距離:	0.5m
口径比:	1:1.8	距離計連動範囲:	∞～0.7m（カメラにより異なる）
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ69.0×78.4mm
レンズ構成:	11群13枚	フィルターサイズ:	φ58mm
画角:	91°	重量:	412g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	レンズ一体式



希望小売価格（税別）
¥118,000 JAN 132108

撮影：松田敏美　NOKTON 35mm F1.2 Aspherical III

COLOR-SKOPAR *Vintage Line* 21mm F3.5 Aspherical

歴史的名玉を彷彿させる外装に、現代的な光学性能のレンズを組み合わせた“ヴィンテージライン”の超広角レンズ。開放F値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立させています。

焦点距離:	21mm	最短撮影距離:	0.5m
口径比:	1:3.5	距離計連動範囲:	∞～0.7m（カメラにより異なる）
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ52.0×30.0mm
レンズ構成:	8群9枚	フィルターサイズ:	φ39mm
画角:	91.2°	重量:	180g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	別売フード LH-11



希望小売価格（税別）
¥95,000 JAN 132337
フードLH-11（別売）　¥10,000 JAN 622272

COLOR-SKOPAR 21mm F4 P

パンケーキタイプと呼ばれる薄型のスタイルでありながら、画質を最優先して設計された高性能な超広角レンズです。歪曲収差が極めて少なく、最短撮影距離から無限遠まで高性能を維持しています。

焦点距離:	21mm	最短撮影距離:	0.5m
口径比:	1:4	距離計連動範囲:	∞～0.7m（カメラにより異なる）
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ55.0×25.4mm
レンズ構成:	6群8枚	フィルターサイズ:	φ39mm
画角:	91°	重量:	136g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	専用フード付属



希望小売価格（税別）
¥55,000 JAN 131026

ULTRON 28mm F2

大口径とコンパクトさを両立させた広角レンズ。大口径でありながら軽快なハンドリングを実現。絞り開放付近では深度の浅さを活かしてモチーフを際立たせるなど、高度な撮影テクニックが駆使できるレンズです。

焦点距離:	28mm	最短撮影距離:	0.7m
口径比:	1:2	距離計連動範囲:	∞～0.7m（カメラにより異なる）
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ55.0×51.2mm
レンズ構成:	8群10枚	フィルターサイズ:	φ46mm
画角:	75°	重量:	244g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	専用フード付属



希望小売価格（税別）
¥75,000 JAN 131705

NOKTON 35mm F1.2 Aspherical III

旧モデルNOKTON 35mm F1.2 AsphericalII VMの定評ある光学性能はそのままに、全長は約20%減の50.5mm、重量は約30%減の332gとコンパクト化を実現。F1.2の大口径でありながら機動性に優れたレンズです。

焦点距離:	35mm	最短撮影距離:	0.5m
口径比:	1:1.2	距離計連動範囲:	∞～0.7m（カメラにより異なる）
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ60.8×50.5mm
レンズ構成:	7群9枚	フィルターサイズ:	φ52mm
画角:	61.53°	重量:	332g
絞り羽根枚数:	12枚	レンズフード:	別売フード LH-8



希望小売価格（税別）
¥135,000 JAN 132405
フードLH-8（別売）　¥12,000　JAN 622159

※全長はマウント面からレンズ先端（付属品除く）までの長さ。重量はキャップなど付属品を除いた重さ。

撮影：加納 満　NOKTON ciasic 35mm F1.4 II

撮影：大村英明　ULTRON Vintage Line 35mm F2 Aspherical

NOKTON *classic* 35mm F1.4 II

クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代に蘇らせた大口径＆コンパクトな準広角レンズ。絞り開放ではなだらかで美しいボケ味、絞り込めば鋭い切れ込みを見せる描写力が写真表現の幅を広げます。

焦点距離:	35mm	最短撮影距離:	0.7m
口径比:	1:1.4	距離計連動範囲:	∞〜0.7m（カメラにより異なる）
最小絞り:	F16	最大径×全長:	φ55×28.5mm
レンズ構成:	6群8枚	フィルターサイズ:	φ43mm
画角:	63°	重量:	189g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	別売フード LH-6



異常部分分散ガラス

希望小売価格（税別）
MC-マルチコート　¥75,000　JAN 132351
SC-シングルコート　¥75,000　JAN 132368
フードLH-6（別売）　¥6,000　JAN 622012

ULTRON *Vintage Line* 35mm F2 Aspherical

1950年代の名玉を彷彿させる外装に、現代的な光学性能のレンズを組み合わせた“ヴィンテージライン”の準広角レンズ。開放F値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立させています。

焦点距離:	35mm	最短撮影距離:	0.58m
口径比:	1:2	距離計連動範囲:	∞〜0.7m（カメラにより異なる）
最小絞り:	F16	最大径×全長:	φ52.0×28.1mm
レンズ構成:	5群8枚	フィルターサイズ:	φ39mm
画角:	62.5°	重量:	170g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	別売フード LH-4N/LH-12



異常部分分散ガラス

希望小売価格（税別）
¥90,000　JAN 132344
フードLH-4N（別売）　¥6,000　JAN 621725
フードLH-12（別売）　¥10,000　JAN 622289

ULTRON *Vintage Line* 35mm F2 Aspherical Type II

1970年代の名玉を彷彿させる外装に、現代的な光学性能のレンズを組み合わせた“ヴィンテージライン”の準広角レンズ。開放F値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立させています。

焦点距離:	35mm	距離計連動範囲:	∞〜0.7m（カメラにより異なる）
口径比:	1:2	最大径×全長:	φ52.0×28.1mm
最小絞り:	F16	フィルターサイズ:	φ39mm
レンズ構成:	5群8枚	重量:	210g
画角:	62.5°	レンズフード:	別売フード LH-4N/LH-12
絞り羽根枚数:	10枚	カラー:	シルバー/ブラックペイント
最短撮影距離:	0.58m		（共に外装真鍮製）



異常部分分散ガラス

希望小売価格（税別）
シルバー　¥90,000　JAN 132481
ブラックペイント　¥90,000　JAN 132498
フードLH-4N（別売）　¥6,000　JAN 621725
フードLH-12（別売）　¥10,000　JAN 622289

COLOR-SKOPAR 35mm F2.5 P II

画面の隅々までシャープな切れ味と、豊かな階調表現を楽しめるパンケーキタイプの準広角レンズ。薄いだけでなく、ピントや絞りなどの操作性を徹底して追求。機動力に優れた常用レンズとしてお使いいただけます。

焦点距離:	35mm	最短撮影距離:	0.7m
口径比:	1:2.5	距離計連動範囲:	∞〜0.7m（カメラにより異なる）
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ55.0×23.0mm
レンズ構成:	5群7枚	フィルターサイズ:	φ39mm
画角:	63°	重量:	134g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	別売フード LH-4N



異常部分分散ガラス

希望小売価格（税別）
¥45,000　JAN 130715
フードLH-4N（別売）　¥6,000　JAN 621725
フードLH-12（別売）　¥10,000　JAN 622289

※全長はマウント面からレンズ先端（付属品除く）までの長さ。重量はキャップなど付属品を除いた重さ。

VM Mount Lenses

撮影：加納 満　NOKTON classic 40mm F1.4

NOKTON 40mm F1.2 Aspherical

コンパクトなサイズながら距離系連動システムを搭載する40mmレンズで最も明るい※ F1.2を実現。光学系には2枚の両面非球面レンズを採用。絞り開放から安心して使える性能を持ち、なめらかで大きなボケ味が楽しめます。

※2020年1月　当社調べ

焦点距離:	40mm	最短撮影距離:	0.5m
口径比:	1:1.2	距離計連動範囲:	∞～0.7m（カメラにより異なる）
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ60.8×43.3mm
レンズ構成:	6群8枚	フィルターサイズ:	φ52mm
画角:	55°	重量:	315g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	別売フード LH-8/LH-10



希望小売価格（税別）
¥120,000　JAN 132306
フードLH-8（別売）　¥12,000　JAN 622159
フードLH-10（別売）¥15,000　JAN 622265

NOKTON *classic* 40mm F1.4

「レンズの味」と表現される分野に着目し、撮影結果の美しさを追求したレンズ。意図的に収差を適度に残存させることにより、特に絞り開放ではやわらかく、絞れば鋭い切れ味。レンズの個性を活かした撮影が可能です。

焦点距離:	40mm	最短撮影距離:	0.7m
口径比:	1:1.4	距離計連動範囲:	∞～0.7m（カメラにより異なる）
最小絞り:	F16	最大径×全長:	φ55×29.7mm
レンズ構成:	6群7枚	フィルターサイズ:	φ43mm
画角:	56°	重量:	175g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	別売フード LH-6



希望小売価格（税別）
MC-マルチコート　¥50,000　JAN 131507
SC-シングルコート　¥50,000　JAN 131521
フードLH-6（別売）　¥6,000　JAN 622012

NOKTON 50mm F1.2 Aspherical

プロのフォトグラファーに愛用されてきた歴史を持つ伝統の標準大口径、50mm F1.2を現在の技術で設計。2枚の両面非球面レンズを採用することで絞り開放から安心して使える性能を持ち、大きなボケ味が楽しめます。

焦点距離:	50mm	最短撮影距離:	0.7m
口径比:	1:1.2	距離計連動範囲:	∞～0.7m
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ63.3×49.0mm
レンズ構成:	6群8枚	フィルターサイズ:	φ52mm
画角:	47.5°	重量:	347g
絞り羽根枚数:	12枚	レンズフード:	別売フード LH-8/LH-10



希望小売価格（税別）
¥135,000　JAN 132320
フードLH-8（別売）　¥12,000　JAN 622159
フードLH-10（別売）¥15,000　JAN 622265

撮影：Tomio Seike　NOKTON 50mm F1.2 Aspherical

NOKTON *Vintage Line* 50mm F1.5 Aspherical II

大口径でありながら引き締まったサイズ感によるハンドリングの良さを実現。両面非球面レンズの採用で絞り開放から優れた光学性能を発揮します。外装デザインとコーティングの組み合わせで6種類を用意しています。

焦点距離:	50mm	距離計連動範囲:	∞～0.7m（カメラにより異なる）
口径比:	1:1.5	重量:	198g（ブラック/シルバー）
最小絞り:	F16		255g（ニッケル・ブラックペイント）
レンズ構成:	7群8枚	レンズフード:	LH-6（別売）
画角:	46.3°	カラー:	ブラック/シルバー
絞り羽根枚数:	12枚		ニッケル・ブラックペイント
最短撮影距離:	0.7m	（外装は真鍮製、黒い部分はブラックペイント）	
最大径×全長:	φ55.3×36.9mm	コーティング:	MC（マルチコーティング）
フィルターサイズ:	φ43mm		SC（シングルコーティング）



希望小売価格（税別）：
シルバー
MC ¥100,000 JAN 4530076 132412
SC ¥100,000 JAN 4530076 132436
フードLH-6（別売）　¥6,000 JAN 4530076 622012

ブラック
MC ¥100,000 JAN 4530076 132429
SC ¥100,000 JAN 4530076 132443

ニッケル・ブラックペイント
MC ¥115,000 JAN 4530076 132450
SC ¥115,000 JAN 4530076 132467

※全長はマウント面からレンズ先端（付属品除く）までの長さ。重量はキャップなど付属品を除いた重さ。

撮影：大村英明　HELIAR Vintage Line 50mm F3.5

HELIAR *Vintage Line* 50mm F3.5

個性的なスタイリングの軽量コンパクトなパッケージに高性能を詰め込んだ標準レンズ。伝統的なヘリアータイプ３群５枚のシンプルな光学系でありながら、絞り開放から現代的でキレのある描写力を発揮します。

焦点距離:	50mm	最短撮影距離:	0.7m
口径比:	1:3.5	距離計連動範囲:	∞～0.7m（カメラにより異なる）
最小絞り:	F22	最大径×全長:	φ52×43.2mm
レンズ構成:	3群5枚	フィルターサイズ:	φ27mm
画角:	46°	重量:	187g
絞り羽根枚数:	10枚	レンズフード:	専用フード付属

希望小売価格（税別）
¥65,000 JAN 130449

NOKTON *Vintage Line* 75mm F1.5 Aspherical

歴史的名玉を彷彿させる外装に、現代的な光学性能のレンズを組み合わせた“ヴィンテージライン”の中望遠レンズ。F1.5の大口径とやや長めの焦点距離との相乗効果で、大きく背景をぼかす写真表現に最適です。

焦点距離:	75mm	距離計連動範囲:	∞～0.7m（カメラにより異なる）
口径比:	1:1.5	最大径×全長:	φ62.8×63.3mm
最小絞り:	F16	フィルターサイズ:	φ58mm
レンズ構成:	6群7枚	重量:	350g
画角:	32.6°	レンズフード:	専用フード付属
絞り羽根枚数:	12枚	カラー:	ブラック/シルバー
最短撮影距離:	0.7m		



希望小売価格（税別）
シルバー　¥125,000　JAN 132382
ブラック　¥125,000　JAN 132375

※全長はマウント面からレンズ先端（付属品除く）までの長さ。重量はキャップなど付属品を除いた重さ。

撮影：加納 満　APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical

APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical

Mマウントセンサーに最適化した極めて性能の高い準広角レンズ。アポクロマート設計により各種の収差を徹底的に排除するとともに、解像力やコントラスト再現性に関しても究極の性能を追求しています。

焦点距離:	35mm	最短撮影距離:	0.5m
口径比:	1:2	距離計連動範囲:	∞～0.7m（カメラにより異なる）
最小絞り:	F16	最大径×全長:	φ55.6×58.1mm
レンズ構成:	9群11枚	フィルターサイズ:	φ49mm
画角:	63.6°	重量:	304g
絞り羽根枚数:	12枚	レンズフード:	別売フード LH-13
（開放F2、F2.8、F5.6、F16で円形絞り）			





希望小売価格（税別）
¥120,000 JAN 132474
フードLH-13（別売）　JAN 622371

APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical

Mマウントセンサーに最適化した極めて性能の高い標準レンズ。アポクロマート設計により各種の収差を徹底的に排除するとともに、解像力やコントラスト再現性に関しても究極の性能を追求しています。

焦点距離:	50mm	最短撮影距離:	0.7m
口径比:	1:2	距離計連動範囲:	∞～0.7m（カメラにより異なる）
最小絞り:	F16	最大径×全長:	φ55.6×53.0mm
レンズ構成:	8群10枚	フィルターサイズ:	φ49mm
画角:	46.2°	重量:	288g
絞り羽根枚数:	12枚	レンズフード:	別売フード LH-13
（開放F2、F2.8、F5.6、F16で円形絞り）			





希望小売価格（税別）
¥120,000　JAN 132504
フードLH-13（別売）¥10,000　JAN 622371

サジタル（実線）———　メリジオナル（破線）－－－－－　空間周波数は 10、30、40本/mm

SLR Mount Lenses

フォクトレンダーの光学性能を、あなたの一眼レフに。

単焦点レンズだからこそ実現可能な大口径と、ズームレンズでは到達できない卓越した描写力。フォクトレンダー SLR レンズ群は、ユニークな特長を有する一眼レフ用のマニュアルフォーカス交換レンズです。マウントは CPU 内蔵ニコン Ai-S マウント。カメラの露出制御に関する機能を存分に活用できます。フルサイズをカバーする余裕のイメージサークルを持ち、単焦点ならではの高画質と自らの手でピントを操作する楽しさを味わえるレンズです。

- CPU 内蔵ニコン Ai-S マウント
- 最新の光学設計による、卓越した描写力
- デジタル・アナログ双方に対応するフルサイズのイメージサークル
- 高い剛性感と耐久性の、総金属製鏡筒を採用
- 軽快かつ確実なタッチでピント操作が可能なマニュアルフォーカス

LENS LINEUP

ULTRON 40mm F2 SL IIS Aspherical

NOKTON 58mm F1.4 SL IIS

撮影：加納 満　NOKTON 58mm F1.4 SLIIS

ULTRON 40mm F2 SL IIS Aspherical

レンズ設計の定石である変形ダブルガウスタイプのレンズ構成に両面非球面レンズと超高屈折率ガラスを採用することにより、絞り開放でも鋭い切れ味となめらかなボケ味を実現したレンズ。繰り出し量の長いヘリコイドリングを搭載し、最短撮影距離25cmを実現。最大で1:4の撮影倍率での撮影が可能です。

焦点距離:	40mm	最大撮影倍率:	1:4
口径比:	1:2	最大径×全長:	φ66.3×37.5mm
最小絞り:	F22	フィルターサイズ:	φ52mm
レンズ構成:	5群6枚	重量:	260g
画角:	57°	マウント種類:	Ai-S（CPU内蔵）
絞り羽根枚数:	9枚	レンズフード:	別売フード LH-40IIS
最短撮影距離:	0.25m		



（ブラックリム）

（シルバーリム）

希望小売価格（税別）
ブラックリム　¥60,000　JAN 231658
シルバーリム　¥60,000　JAN 231665
フード LH-40IIs（別売）¥5,000　JAN 622234

NOKTON 58mm F1.4 SL IIS

大口径標準レンズとして伝統的に用いられてきた焦点距離に再注目し、ダブルガウスタイプのレンズ構成によるクラシックレンズの味わいと、最新の光学技術がもたらす現代的な性能を合わせ持たせたレンズです。カメラを持つことが憧れだった時代をイメージさせる、個性的な外観デザインを採用しています。

焦点距離:	58mm	最大撮影倍率:	1:5.8
口径比:	1:1.4	最大径×全長:	φ67.6×45.5mm
最小絞り:	F16	フィルターサイズ:	φ52mm
レンズ構成:	6群7枚	重量:	320g
画角:	40°	マウント種類:	Ai-S（CPU内蔵）
絞り羽根枚数:	9枚	レンズフード:	別売フード LH-58s
最短撮影距離:	0.45m		



（ブラックリム）

（シルバーリム）

希望小売価格（税別）
ブラックリム　¥65,000　JAN 231634
シルバーリム　¥65,000　JAN 231641
フード LH-58s（別売）¥5,000　JAN 621930

※全長はマウント面からレンズ先端（付属品除く）までの長さ。重量はキャップなど付属品を除いた重さ。

ACCESSORIES

ビューファインダー

10mm Viewfinder M
希望小売価格(税別)
¥45,000 JAN 500242

15mm Viewfinder M
希望小売価格(税別)
¥29,500 JAN 500235

21/25mm Viewfinder M
希望小売価格 (税別)
¥27,500 JAN 501225

レンズフード for VM Mount Lens

LH-4N 35/2.5 PII、35/2 I 35/2II 用
希望小売価格(税別)
¥6,000 JAN 621725

LH-6 35/1.4 II、40/1.4、50/1.5 II 用
希望小売価格(税別)
¥6,000 JAN 622012

LH-8 35/1.2 III、40/1.2、50/1.2 用
希望小売価格(税別)
¥12,000 JAN 622159

LH-10 40/1.2、50/1.2 用
希望小売価格(税別)
¥15,000 JAN 622265

LH-11 21/3.5 用
希望小売価格(税別)
¥10,000 JAN 622272

LH-12 35/2.5 PII、35/2 I、35/2 II 用
希望小売価格(税別)
¥10,000 JAN 622289

LH-13 APO 35/2、APO 50/2 用
希望小売価格(税別):
¥10,000 JAN 4530076 622371

レンズフード for SLR Mount Lens

LH-40IIS
希望小売価格(税別)
¥5,000 JAN 622234

LH-58S
希望小売価格(税別)
¥5,000 JAN 621930

カメラ用アクセサリー

視度補正レンズ
(−3),(−2),(−1), (+1),(+2),(+3)
対応機種 : ツァイスイコン・ベッサR2 A/M、R3 A/M、R4A/M・エプソンR-D1・ツァイスZMレンズシリーズビューファインダー

希望小売価格(税別)
- 3 ¥1,500 JAN 854222
- 2 ¥1,500 JAN 854246
- 1 ¥1,500 JAN 854253
+1 ¥1,500 JAN 854307
+2 ¥1,500 JAN 854321
+3 ¥1,500 JAN 854345

VC-Meter II
シリコンフォトダイオード採用の高精度露出計を、スリムな金属製ボディに搭載。露出計を搭載していないカメラの機動力を向上させるアイテムです。

希望小売価格(税別)
ブラック ¥33,800 JAN 640047
シルバー ¥33,800 JAN 640030

E-マウントカメラ用アクセサリー

VM-E Close Focus Adapter
フルサイズEマウント機に対応し、Voigtländer VM、ZEISS ZMレンズを装着するためのアダプター。内蔵された繰り出しストローク4mmのヘリコイドにより、レンズ本体の撮影範囲からさらに近づいた距離まで撮影することが可能です。

希望小売価格(税別) ¥36,800
JAN 631908

VM E-mount Adapter II
フルサイズEマウント機に対応し、Voigtländer VM、ZEISS ZMレンズを装着するためのアダプター。

希望小売価格(税別) ¥19,800円
JAN 631410

X-マウント、Z-マウントカメラ用アクセサリー

VM-X Close Focus Adapter
富士フイルムXマウントのミラーレス機にVoigtländer VM、ZEISS ZMレンズを装着するためのアダプター。内蔵された繰り出しストローク4mmのヘリコイドにより、レンズ本体の撮影範囲からさらに近づいた距離まで撮影することが可能です。

希望小売価格(税別) ¥36,800円
JAN 632301

VM-Z Close Focus Adapter
ニコンZマウントのミラーレス機にVoigtländer VM、ZEISS ZMレンズを装着するためのアダプター。内蔵された繰り出しストローク5.5mmのヘリコイドにより、レンズ本体の撮影範囲からさらに近づいた距離まで撮影することが可能です。

希望小売価格(税別) ¥36,800円
JAN 632400

VM-E/VM-X/VM-Z Close Focus Adapter 装着確認済み交換レンズの最短撮影距離リスト:

Voigtländer 製品名	マウント	フォーカス範囲(cm)	アダプター装着時 フォーカス範囲(cm) VM-E/VM-X	VM-Z	
HELIAR-HYPER WIDE 10mm F5.6 Aspherical	VM	∞ ～ 50	～9.4	～8.9	
ULTRA WIDE-HELIAR 12mm F5.6 Aspherical II	VM	∞ ～ 50	～9.4	～8.6	※
ULTRA WIDE-HELIAR 12mm F5.6 Aspherical III	VM	∞ ～ 50	～10.1	～9.3	※
SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical II	VM	∞ ～ 50	～10.8	～9.6	※
SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical III	VM	∞ ～ 50	～11.7	～10.6	
NOKTON 21mm F1.4 Aspherical	VM	∞ ～ 50	～18.3	～16.4	
ULTRON 21mm F1.8 Aspherical	VM	∞ ～ 50	～17.7	～15.8	
COLOR-SKOPAR *Vintage Line* 21mm F3.5 Asp	VM	∞ ～ 50	～15.4	～13.4	
COLOR-SKOPAR 21mm F4 P	VM	∞ ～ 50	～15.6	～13.7	
COLOR-SKOPAR 25mm F4 P	VM	∞ ～ 50	～18.8	～16.4	※
ULTRON 28mm F2	VM	∞ ～ 70	～22.2	～19.5	
NOKTON 35mm F1.2 Aspherical	VM	∞ ～ 70	～30.5	～26.5	※
NOKTON 35mm F1.2 Aspherical II	VM	∞ ～ 50	～27.7	～24.7	※
NOKTON 35mm F1.2 Aspherical III	VM	∞ ～ 50	～27.4	～24.4	
NOKTON *Classic* 35mm F1.4	VM	∞ ～ 70	～28.8	～24.7	※
NOKTON *Classic* 35mm F1.4 II	VM	∞ ～ 70	～28.7	～24.5	
ULTRON *Vintage Line* 35mm F1.7 Aspherical	VM	∞ ～ 50	～27.7	～24.7	※
ULTRON *Vintage Line* 35mm F2 Aspherical	VM	∞ ～ 58	～28.1	～24.6	
ULTRON *Vintage Line* 35mm F2 Aspherical II	VM	∞ ～ 58	～28.1	～24.6	
APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical	VM	∞ ～ 50	～27.8	～24.9	
COLOR-SKOPAR 35mm F2.5 P II	VM	∞ ～ 70	～29.8	～25.8	
NOKTON 40mm F1.2 Aspherical	VM	∞ ～ 50	～30.5	～27.4	
NOKTON *Classic* 40mm F1.4	VM	∞ ～ 70	～33.4	～29	
HELIAR 40mm F2.8 Aspherical	VM	無限固定	～47.9	～37,3	
NOKTON 50mm F1.1	VM	∞ ～ 100	～47.9	～41.2	※
NOKTON 50mm F1.2 Aspherical	VM	∞ ～ 70	～40.7	～36.1	
NOKTON *Vintage Line* 50mm F1.5 Aspherical	VM	∞ ～ 70	～41.7	～37.1	※
NOKTON *Vintage Line* 50mm F1.5 Aspherical II	VM	∞ ～ 70	～41.1	～36.6	
HELIAR *Classic* 50mm F2	VM	∞ ～ 100	～49.1	～42.5	
APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical	VM	∞ ～ 50	～41.1	～36.8	
HELIAR *Vintage Line* 50mm F3.5	VM	∞ ～ 70	～42.7	～38.2	
HELIAR *Vintage Line* 75mm F1.5 Aspherical	VM	∞ ～ 70	～54.2	～50.5	※
HELIAR *Classic* 75mm F1.8	VM	∞ ～ 90	～63.7	～58.2	
ULTRA WIDE-HELIAR 12mm F5.6 Aspherical	L	∞ ～ 30	～9.1	～8.5	※
SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical	L	∞ ～ 30	～10.3	～9.4	※
COLOR-SKOPAR 21mm F4	L	∞ ～ 50	～15.6	～13.6	※
SNAP SHOT-SKOPAR 25mm F4	L	∞ ～ 70	～19.9	～17	※
ULTRON 28mm F1.9 Aspherical	L	∞ ～ 70	～24.0	～20.7	※
COLOR-SKOPAR 28mm F3.5	L	∞ ～ 70	～22.8	～19.5	※
ULTRON 35mm F1.7 Aspherical	L	∞ ～ 90	～32.4	～27.7	※
COLOR-SKOPAR 35mm F2.5 C	L	∞ ～ 70	～29.8	～25.8	※
COLOR-SKOPAR 35mm F2.5 P	L	∞ ～ 90	～31.7	～27	※
NOKTON 50mm F1.5 Aspherical	L	∞ ～ 90	～46.3	～40.3	※
HELIAR 50mm F2	L	∞ ～ 100	～49.1	～42.5	※
COLOR-SKOPAR 50mm F2.5	L	∞ ～ 75	～43.2	～38.3	※
HELIAR 50mm F3.5	L	∞ ～ 100	～49.2	～42.6	※
COLOR-HELIAR 75mm F2.5	L	∞ ～ 100	～68.4	～61.9	※
APO-LANTHAR 90mm F3.5	L	∞ ～ 100	～75.8	～70.2	※

ZEISS					
Distagon T* 2.8/15	ZM	∞ ～ 30	～12.3	～11.4	
Distagon T* 4/18	ZM	∞ ～ 50	～14.5	～13	※
Biogon T* 2.8/21	ZM	∞ ～ 50	～17.2	～15.3	
C Biogon T* 4.5/21	ZM	∞ ～ 50	～16.0	～14	※
Biogon T* 2.8/25	ZM	∞ ～ 50	～19.5	～17.2	
Biogon T* 2.8/28	ZM	∞ ～ 50	～21.2	～18.6	
Distagon T* 1.4/35	ZM	∞ ～ 70	～30.9	～27	
Biogon T* 2/35	ZM	∞ ～ 70	～29.9	～26	
C Biogon T* 2.8/35	ZM	∞ ～ 70	～29.9	～25.9	
C Sonnar T* 1.5/50	ZM	∞ ～ 90	～47.4	～41.5	
Planar T* 2/50	ZM	∞ ～ 70	～40.7	～36	
Sonnar T* 2/85	ZM	∞ ～ 70	～59.1	～56.2	※
Tele-Tessar T* 4/85	ZM	∞ ～ 90	～68.4	～63.4	

※印は販売終了製品

VM-E/VM-X/VM-Z Close Focus Adapter専用レンズ

HELIAR 40mm F2.8 Aspherical
VM-E/VM-X/VM-Z Close Focus Adapterと組み合わせて使うことを目的とした専用設計のレンズ。レンズ本体にはヘリコイドを持たず、ピント合わせはVM-E/VM-X/VM-Z Close Focus Adapterのヘリコイドリングの操作により行います。

焦点距離:	40mm	最大径×全長:	(使用時)φ52×21.4mm
口径比:	1:2.8		(沈胴時)φ52×12.6mm
最小絞り:	F22	重量:	132g
レンズ構成:	3群5枚	フィルターサイズ:	φ37mm
画角:	57°	マウント:	VMマウント
絞り羽根枚数:	10枚	フード:	ストレート形・ドーム形の2種付属
最短撮影距離:	上記表参照		

希望小売価格(税別) ¥46,000 JAN 132207

※全長はマウント面からレンズ先端(付属品除く)までの長さ。重量はキャップなど付属品を除いた重さ。

ご注意 :●VM-E/VM-X/VM-Z Close Focus Adapter 及び VM E-Mount Adapter II は、VM ／ ZM レンズ専用です。装着確認済みリストに掲載されていないレンズを装着した場合におけるカメラ／アダプター／レンズの事故・故障等につきましては保証の対象外となり当社では一切の責任を負いかねますのでご注意ください。また、装着確認リストに記載されている交換レンズの一部で、使用するカメラおよび撮影条件により画面周辺部に色カブリが発生する場合があります。●HELIAR 40mm F2.8 は、VM-E/VM-X/VM-Z Close Focus Adapter 専用レンズです。その他のカメラ / アダプターに装着した場合による、カメラ / アダプター / レンズの故障・事故等につきましては保証対象外となり当社では一切の責任を負いかねますのでご注意ください。また、他社製マウントアダプターとの組み合わせによる、カメラ / アダプター / レンズの故障・事故等につきましても保証対象外となりますのでご注意ください。

コシナ公式 SNSで最新情報をお届けしています。

@cosinapr

コシナ新製品やイベントに関する
最新情報をご案内をしています。

@voigtlander_japan

コシナが投稿する作品と皆様より
ご投稿いただいた作品のご紹介をしています。

お求めは全国の有名カメラ店、量販店で。

COSINA

株式会社 コシナ　http://www.cosina.co.jp

〒383-8555　長野県中野市吉田1081　TEL 0269-22-5106 □ 受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00(土・日・祝日を除く)

※製品の仕様・外観・価格等は、改良などの理由により予告なく変更することがあります。
※製品の価格は2021年2月現在のものです。
※「希望小売価格」は消費税抜きの価格です。ご購入の際には別途消費税がかかります。
※製品写真は印刷インキの性質上実際の製品とは多少異なる場合があります。
※社名・商品名は各社の登録商標です。
※各製品のJANコードは、4530076 の後に続けて入力してください。

4 530076 910522